「一般什器一式」質問回答資料

10月15日

番号	受付日	質問	回答
1	10月2日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（D）__1001 4. 事務用回転イス 適合商品：コクヨ　シロッコ　ハイバック こちらが2022年で廃番となっており、以下のものに変更出来ませんでしょうか？ コクヨ　ミトラ２　ハイバック　可動肘　C04-B332MW-BKT6T62 2026年カタログ　P.434	「一般什器一式（D）__1001」4. 事務用回転イスは、 コクヨ　ミトラ２　ハイバック　可動肘　C04-B332MW-BKT6T62 で差し支えございません。
2	10月5日	仕様書：B-5について 仕様のカーペット用双輪キャスターですと、適合商品は下記となります CG21WR-FKA1 仕様の②背・座メッシュは該当製品には有りませんので座をクッションに 変更頂くか、下記製品はいかがでしょうか？ ・C741WW-F1E1（フィノラミドルバックチェア）	座をクッション、適合商品を「CG21WR-FKA1」へ変更します。
3	10月5日	仕様書：B-7について 仕様に天板無しも可と記載が有りますが、天板付き及び無しはそれぞれ品番と金額が異なりますので、ご希望の型番と数量をご指定頂けますと幸いです。天板は後に取り外し等は出来ません 天板付き：ＤＤ７８ＣＺ－Ｚ９７５ 天板無し：ＤＤ７８ＡＺ－Ｚ９７５	仕様書に記載のとおり、天板の有無は問いませんので「ＤＤ７８ＣＺ－Ｚ９７５」「ＤＤ７８ＡＺ－Ｚ９７５」いずれの商品も可能です。 （数量はいずれの場合も3台）
4	10月5日	仕様書：B-11について 仕様にヘッドレスト（可動タイプ）と記載が有りますがヘッドレスト（可動タイプ）はオプションとなります。品番：C7502B-FBA1 上記製品を追加で宜しいでしょうか？	仕様書に記載のとおり、ヘッドレスト（可動タイプ）が必要となりますので、オプションとして「品番：C7502B-FBA1」を追加してください。
5	10月5日	仕様書：B-12について 仕様にヘッドレスト（可動タイプ）と記載が有りますが　ミドルバックにはヘッドレストを付ける事が出来ません。ハイバックタイプ：C786MS-F1E1に変更の上、下記オプションを付けるかヘッドレスト（可動タイプ）の記載を削除頂けますと幸いです。仕様にヘッドレスト（可動タイプ）と記載が有りますがヘッドレスト（可動タイプ）はオプションとなります。 品番：C7502B-FBA1	仕様に誤りがあるため、「ヘッドレスト（可動タイプ）」の記載を削除します。
6	10月5日	仕様書：B-13について 4571AZ-ZA75には傘立て、雫受けは付属しておりません。傘立て、雫受けの記載を外す事は可能でしょうか？ 4551FA-ZA75には付属品（鏡タオル掛け小物受一体型・コートフック傘立て・雫受け・ハンガー付き網棚・網棚（下用）がついていますが内寸がW382*D450*H1670と狭くなります。	内寸を「W382*D450*H1670」、適合商品を「4551FA-ZA75」へ変更します。
7	10月5日	仕様書：B-14について カーペット用双輪キャスター用の品番は下記となります ＣＢ35WW－ＦＫＡ３ 上記型番で宜しかったでしょうか？	適合商品を「ＣＢ35WW－ＦＫＡ３」へ変更します。
8	10月5日	仕様書：B-15について C68CZR-FSF1はランバーサポート機能が有りません 背をメッシュに変更すれば、ランバーサポート機能が付きます C68BZS-FMP1 背をメッシュ仕様に変更頂くか、ランバーサポート機能を外して頂けないでしょうか？	仕様に誤りがあるため、「ランバーサポート」の記載を削除します。
9	10月7日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（C）__1001 2.事務机用棚(単体タイプ) 　③パネル：布地張り（FR）または塗装鋼板、スチール塗装仕上 こちらはラックタイプの単体仕様の為、パネルは使用しておりません。 こちらの仕様は削除しても宜しいでしょうか？	仕様の記載に誤りがあるため、「パネル：布地張り（FR）または塗装鋼板、スチール塗装仕上」の記載を削除します。

「一般什器一式」質問回答資料

10月15日

番号	受付日	質問	回答
10	10月7日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（C）＿1001 2.キャビネット 適合商品： イトーキ　EHTM-109HSS-W9　H1A-M0690BA-W9 こちらのEHTM-109HSS-W9という品番はございません。 HTM-109HSS-W9であればございます。こちらで宜しいでしょうか？	適合商品の記載に誤りがあるため、適合商品を「HTM-109HSS-W9　H1A-M0690BA-W9」とします。
11	10月7日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（C）＿1001 14. スチール両開きキャビネット （ウ） 仕様 設置にはベースが必要 と記載が御座いますが、適合商品にはベースの記載がございません。 ベース　H1A-M0690BA-W9を追加しても宜しいでしょうか？	ベースの適合商品として「H1A-M0690BA-W9」を追加します。
12	10月7日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（A）＿1001 ライオン2026年カタログに掲載されている一部商品は2026年10月5日付で価格改定を実施済みのため、2026年カタログに掲載されている本体価格は旧価格となります。また、定価証明書は価格改定後の新価格で提出しても問題ないでしょうか。	定価証明書は価格改定後の新価格でご提出いただいて差し支えありません。
13	10月7日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（A）＿1001 No.1 ライオン　平机LT-147F(ライオン2026年カタログp.203)について ①センター引出しは「中央引出し」と同義でしょうか。 ②天板には配線引出口があること」とあるが当該品は「天板上にコードホール」機能と同義でしょうか。	①「センター引出し」は「中央引出し」と同義です。 ②「天板には配線引出口があること」と「天板上にコードホール」機能は同義と捉えていただいて差し支えありません。
14	10月7日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（A）＿1001 No.2/No.7　ライオン　オフィスチェアー No.480F　ブラック(ライオン2026カタログp.279)について ①「座面高と全高の差430㎜以上」は、座面高が最小の時と全高が最大の時の差のことでよいでしょうか。 ②「アンクルチルトロッキング等によるロッキングが可能であること」について、アンクルチルトロッキング機能はないですが問題ないでしょうか。	①「座面高と全高の差430㎜以上」は、背もたれ部分のみの高さとなりますので座面高及び全高の調整は考慮不要です。 ②「アンクルチルトロッキング等によるロッキングが可能であること」が要件となりますので、ロッキングが可能であれば、アンクルチルトロッキング機能がない場合でも問題ありません。
15	10月7日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（A）＿1001 No.5 ライオン　平机　LT-127F(ライオン2026カタログp.203)について ①□スチール塗装仕上げ」は当該品仕様の「スチール・粉体塗装」で問題ないでしょうか。 ②「脚：L字脚」について、カタログに文言はないですが問題ないでしょうか。 ③「天板には配線引出口があること」は、当該品の「天板上にコードホール」機能と同義でしょうか。 ④引出しサイズ 左W650㎜×D300㎜×H35㎜ 程度 右W350㎜×D300㎜×H35㎜ 程度について、 当該品は以下寸法ですが問題ないでしょうか。 引出し：左W654㎜×D307㎜×深さ36㎜　右W343㎜×D307㎜×深さ36㎜	①「スチール塗装仕上げ」は「スチール・粉体塗装」と同義と捉えていただいて差し支えありません。 ②カタログ上「脚：L字脚」の記載はありませんが、実物の脚部分はL字となっているため、問題ありません。 ③「天板には配線引出口があること」と「天板上にコードホール」機能は同義と捉えていただいて差し支えありません。 ④提示していただいたサイズで差し支えありません。
16	10月7日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（A）＿1001 No.6 ライオン　ワゴン　LT-N043A(ライオン2026カタログp.202)について ①「スチール塗装仕上げ」は当該品仕様の「スチール・粉体塗装」で問題ないでしょうか。 ②サイズについて 本体：W400㎜×D580㎜×H620㎜程度 引出し：上段W320㎜×D430㎜×H60㎜ 程度 中段W320㎜×D430㎜×H170㎜程度 下段W320㎜×D520㎜×H270㎜程度とありますが、 当該製品のサイズは以下となります。問題ないでしょうか。 本体：W400×D582×H613 引出し内寸法：上段：W320㎜×D432㎜×H56㎜ 中段：W320㎜×D432㎜×H167㎜ 下段：W320㎜×D525㎜×H271㎜	①「スチール塗装仕上げ」は「スチール・粉体塗装」と同義と捉えていただいて差し支えありません。 ②提示していただいたサイズで差し支えありません。

「一般什器一式」質問回答資料

10月15日

番号	受付日	質問	回答
17	10月7日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（A）__1001 No.8会議用テーブル　ライオン　MDL-1575T(ライオン2026カタログp.342)について ①「脚部の材質：スチール塗装仕上げ」について、当該製品はメラミン焼付塗装仕様ですが問題ないでしょうか。 また、当該品の脚部は支柱とベースで構成されており、カタログ内に「脚部」「T字脚」という文言はないですが、問題ないでしょうか。	脚部の材質についてはメラミン焼付塗装仕様で問題ありません。 なお、カタログ上「脚：T字脚」の記載はありませんが、実物の脚部分はT字と認識できるため、問題ありません。
18	10月7日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（A）__1001 No.9 サイドテーブル　ITR-0840D(ライオン2026カタログp.211)について 「脚部：スチール塗装仕上げ」は、当該品仕様の「脚部：スチール・粉体塗装」で問題ないでしょうか。	「スチール塗装仕上げ」は「スチール・粉体塗装」と同義と捉えていただいて差し支えありません。
19	10月9日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（D）__1001 6～10. キャビネット関係 ベースの記載がないので、追加で必要となります。 コクヨ　シングルベース　BWUB-S9SAW 2026年コクヨカタログ　P.629	ベースの適合商品は「BWUB-S9SAW」とします。 6.は上置き用キャビネットのためベース不要と考えます。 ベースが必要な対象は7～10.です。
20	10月9日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（D）__1001 12. 片袖デスク 適合商品　TKG-D127SAWP1M こちらに色は廃番の為、後継色としてTKG-D127SAWM10N で如何でしょうか？ 2026年キスパカタログ　P.1183	「TKG-D127SAWM10N」で差し支えありません。
21	10月9日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（D）__1001 13. 事務用回転イス 適合商品　C04-B102MU-BKT6T62 カタログ上ではこちらの型番ですが、軽微な部品変更の為 型番変更となっております。C04-B102MU-BKT6T63 こちらの品番での参加で如何でしょうか？ 2026年コクヨカタログ　P.435	「C04-B102MU-BKT6T63」で差し支えありません。
22	10月9日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（D）__1001 14、20、32. 更衣ロッカー（3名用） 適合商品　LK-N3 色品番の記載がない為、LK-N3SAW での提出で宜しいでしょうか？ 2026年コクヨカタログ　P.646	「LK-N3SAW」で差し支えありません。
23	10月9日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（D）__1001 22. 事務用回転イス 適合商品　C04-B100MU-E1B6E61 カタログ上ではこちらの型番ですが、軽微な部品変更の為 型番変更となっております。C04-B100MU-E1B6E62 こちらの品番での参加で如何でしょうか？ 2026年コクヨカタログ　P.435	「C04-B100MU-E1B6E62」で差し支えありません。
24	10月9日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（D）__1001 24. 袖なしデスク 適合商品　SD-ISN167CLS NN 色品番の記載がない為、SD-ISN167CLSPAWNN での提出で宜しいでしょうか？ 2026年コクヨカタログ　P.345	「SD-ISN167CLSPAWNN」で差し支えありません。

「一般什器一式」質問回答資料

10月15日

番号	受付日	質問	回答
25	10月9日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（D）__1001 25､26. デスクサイド書庫（オープン）（両開き扉 ） 仕様でNo’24のデスクと高さを合わせること。専用ベースの利用可 とありますが、ベースではH720まではならない為、天板をつける事を 提案致します。 書庫H635+シングルベースH57(調整0～25)+天板t25 コクヨ　直線天板　BWUT-DE7SPAW 2026年コクヨカタログ　P.317	専用ベース及び天板を利用可とし、天板の適合商品を「BWUT-DE7SPAW」とします。
26	10月9日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（D）__1001 30. 片袖デスク 適合商品　SD-ISN147LCAS N3 色品番の記載がない為、SD-ISN147LCASPAWN3 での提出で宜しいでしょうか？ 2026年コクヨカタログ　P.340	「SD-ISN147LCASPAWN3」で差し支えありません。
27	10月15日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（D）__1001 17. スタンダードテーブル（センター引き出し付きタイプ） 適合商品　SD－ISN1675CLS　　NN 色品番の記載がない為、SD-ISN1675CLSPAWNN での提出で宜しいでしょうか？ 2026年コクヨカタログ　P.345	「SD-ISN1675CLSMT1NN」でお願いします。 （ナチュラルオーク）
28	10月15日	【仕様書要求要件確認表】一般什器一式（D）__1001 29. 片袖デスク 適合商品　SD-ISN117LDCASPAWNN こちらの品番は鍵がダイヤル錠となりますが、仕様ではシリンダー錠となっております。どちらが正しいでしょうか？ シリンダー錠であればSD-ISN117LCASPAWNNとなります。 2026年コクヨカタログ　P.340	仕様の記載（鍵：シリンダー錠）が正しいため、適合商品を「SD-ISN117LCASPAWNN」とします。