

【搬入経路資料1 配置図・車両乗入範囲図】


①配置図



付近見取り図

広島大学霞団地
広島市南区霞一丁目2番3号





この団地は、建築物の配置、規模等について、建築基準法第86条 第2項の規定に基づく認定を受けています。

計画の認定に係る標示板

計画の認定に係る標示板

レジデント棟想定敷地面積 1,712.11㎡

看護師宿舎棟想定敷地面積 3,378.76㎡

大学棟想定敷地面積 136,612.13㎡

保育所棟想定敷地面積 943.03㎡


全体配置図 S=1/2000

	公益財団法人 放射線影響研究所	株式会社 内藤建築事務所 広島市東区光町1丁目13番20号 一級建築士 宮野秀己(登録第223258号) 一級建築士事務所 広島県知事登録 20(1)第5120号	(一級建築士大臣登録第 336522 号) (構造設計一級建築士第 9280 号) 末吉 慎太郎 【構造関係高度に関わる部分が混合する】 (一級建築士 登録第151369号) (設備設計一級建築士 第21489号) 東條 和彦 【設備関係高度に関わる部分が混合する】	工事名 放射線影響研究所・広島大学合築建物 新営工事 図名 全体配置図、案内図 縮尺 図示 設計日 2025/2	図番 A－002

2026.4.24

②車両乗入範囲図

歩廊３の屋根の高さは、
「③歩廊詳細図」を参照




公益財団法人 放射線影響研究所	株式会社 内藤建築事務所 広島市東区光町１丁目１３番２０号 一級建築士 宮野秀己（登録第232258号） 一級建築士事務所 広島県知事登録 20(1) 第5120号	（一級建築士大臣登録第 336522 号） （構造設計一級建築士第 9280 号） 末吉 謙太郎 【構造関係風致に関わる部分が該当する】 （一級建築士 登録第151369号） （設備設計一級建築士 第2148号） 東條 和彦 【設備関係風致に関わる部分が該当する】	工事名 放射線影響研究所・広島大学合築建物 新営工事 図 名 配置図 縮尺 S=1/300 設計日 2025/2	図番 A－004


2026.4.24

③歩廊詳細図-1

平面図 S=1/200



屋根伏図 S=1/200



	公益財団法人 放射線影響研究所	株式会社 内藤建築事務所 広島市東区光町１丁目１３番２０号 一級建築士 宮野秀己（登録第232358号） 一級建築士事務所 広島県知事登録 20(1) 第5120号	（一級建築士大臣登録第 336523 号） （構造設計一級建築士第 9280 号） 末吉 龍太郎 【構造関係風況に関わる部分が該当する】 （一級建築士 登録第151369号） （設備設計一級建築士 第21445号） 東條 和彦 【設備関係風況に関わる部分が該当する】	工事名 放射線影響研究所・広島大学合築建物 新営工事 図 名：歩廊２～６ 詳細図(1) 縮尺：S=1/200 設計日：2024/7 図番：A－135

2026.4.24

③歩廊詳細図-2

	W	W1	A
W25	2500	2333.4	164.6

基準風速V_0	参考基礎寸法		
	G1	G2	A
34m/s	800	1500	1200
36m/s	900	1600	1300


■ 歩廊2,4,6 参考仕様

フラットヤード FY-1L型		
仕様		
部材・部品	片支持柱・片支持梁・母屋	スチール
	雨樋・前枠・中間アーチ・端部アーチ・中間アーチカバー・端部アーチカバー・柱カバー・梁カバー・竪樋・母屋受け材・アーチ受け材・横樋・サドル・サドル受け・屋根材押え・雨樋連結金具・横樋金具	アルミ押出形材
	コーナーキャップ・梁キャップ	ASA樹脂
	屋根材	アルミ板
	ボルト・座金・ネジ	ステンレス


■ 歩廊3,5 参考仕様

アーキラインシェルターAR-F型 両支持仕様 600N/㎡ HLタイプ H40		
仕様		
部材・部品	HL柱・HL桁・HL梁・桁スリーブ	JIS H4100 A6N01S-T5 (A6005CS-T5) (アルミ押出形材)
	前枠・端部アーチカバー・アーチ・アーチカバー・HL竪樋・HL桁カバー・屋根材押え・HL架台桁・雨樋スリーブ・HL桁支持材・HLブラケットスペーサー・HL柱補強材固定スペーサー	JIS H4100 A6063S-T5 (アルミ押出形材)
	HL柱補強材	JIS G3466 STKR400(スチール)
	HLブラケット	JIS G3302 SGH400(スチール)
	桁前枠連結金具・HL桁支持材裏板	SUS304(ステンレス)
	HL柱キャップ	SUS430(ステンレス)
	HL梁取付裏板・梁取付金具	SS400(スチール)
	コーナーキャップ・雨樋アタッチメント・92°エルボ	ASA(樹脂)
	でんでん	PA6(樹脂)
	屋根材	アルミ樹脂複合板(2.0t)
	ボルト・座金・ネジ	SUS(ステンレス)
	アンカー棒	鋼製


(特記事項)
①アーチのみで屋根材を支えるものとする。
②屋根枠の四方が雨樋構造である。




B-B側面図 S=1/200




C-C側面図 S=1/200




D-D側面図 S=1/200



E-E側面図 S=1/200



F-F側面図 S=1/200



A-A側面図 S=1/200

	公益財団法人 放射線影響研究所	株式会社 内藤建築事務所		(一級建築士大臣登録第 335522 号) (都道設計一級建築士第 9280 号) 末吉 龍太郎 【静岡県知事登録第二級-5部分申請含む】	工事名 放射線影響研究所・広島大学合築建物 新営工事	図番 A-136
		広島市東区光町1丁目13番20号 一級建築士 宮野秀己(登録第223258号) 一級建築士事務所 広島県知事登録 20(1)第5120号		(一級建築士 登録第161359号) (設備設計一級建築士 第21165号) 東條 和彦 【静岡県知事登録第二級-5部分申請含む】	図名 歩廊2～6 詳細図(2)	縮尺 S=1/200 / 設計日 2024/7

2026.4.24